

Rosaceae



Son plantas herbáceas anuales o perennes, arbustos o árboles. Hojas alternas, simples o compuestas. Flores actinomorfas. Su fruto es seco o carnoso, simple, múltiple o complejo.

Rosaceae

- *Rubus ulmifolius* Schott
- *Rosa canina* L.
- *Rosa pouzinii* Tratt.
- *Sanguisorba minor* Scop. subsp. *magnolii* (Spach) Briq.
- *Sanguisorba hybrida* (L.) Nordborg
- *Pyrus bourgaeana* Decne
- *Crataegus monogyna* Jacq. subsp. *brevispina* (GKunze) Franco

T. E. VALVERDE VERDE

Rosaceae



Nombre Científico *Rubus ulmifolius* Schott

Nombre Común Zarza

Ecología Arbusto perenne con aguijones y con tallos de hasta 3 m. Hoja con aguijones retrorsos. Inflorescencias blanquecinas. Fruto de color negro brillante (mora). Florece de mayo a septiembre (noviembre). Habita en bordes de acequias, cauces de agua y sotos.

Usos Tiene propiedades antiinflamatorias, refrescantes, antidiarreicas, diuréticas y antiácido. El cocimiento de las hojas se usa en menstruaciones demasiado prolongadas y afecciones bucales. Las moras son comestibles y se consumen frescas o en mermeladas. Son ricas en pigmentos naturales (antocianos y carotenoides) de acción antioxidante. Los brotes tiernos de la planta son verdura y se comen hervidos, al igual que las raíces pequeñas no muy viejas.

Rosaceae



Nombre Científico *Rosa canina* L.

Nombre Común Rosa silvestre, Escaramujo

Ecología Arbusto espinoso caducifolio de hasta 3 m de altura. Flores solitarias o en grupos de 2 a 5 de color rosa intenso a blanquecino. Fruto carnoso rojo. Florece de abril a junio. Habita en sotobosque y matorrales. Esporádico en zonas húmedas del territorio. El epíteto “canina” hace referencia a la semejanza de sus espinas a los dientes de los perros.

Usos Los frutos tienen cinco veces más vitamina C que el limón. Además, son astringentes, antidiarreicos, diuréticos y depurativos. Las hojas son tónicas y cicatrizantes. Las flores son laxantes, antisépticas y tónico-amargas. Los pétalos se usan para limpiezas oculares y como relajantes musculares. No es aconsejable usar los frutos sin consultar a un médico.

Rosaceae



Nombre Científico *Rosa pouzinii* Tratt.

Nombre Común Rosa silvestre

Ecología Arbusto caducifolio espinoso de 2 a menos de 3 m. Flores de 4 pétalos, solitarias o en grupos de 2 o 3, de color rosado, rara vez blanquecino. Fruto ovoideo-elíptico rojo. Florece de abril a junio. Habita en sotobosque y matorrales. Esporádico en zonas húmedas del territorio.

Usos Los pétalos son comestibles. El cocimiento de los frutos se ha usado para problemas generales del sistema renal. Contra las diarreas. Se echaban los pétalos de rosa en los lebrillos para bañarse y darle olor. Para combatir la pulmonía. Se usa de patrón de injerto para los rosales cultivados.

Rosaceae



Nombre Científico *Sanguisorba minor* Scop. subsp. *magnolii* (Spach) Briq.

Nombre Común Sanguisorba verrucosa, Hierba del cuchillo

Ecología Herbácea perenne con tallos de hasta 60 cm. Flores pequeñas verdosas o teñidas de rojo. Fruto aquenio. Florece de febrero a agosto. Habita en campos incultos, caminos y baldíos. Muy frecuente en todo el territorio.

Usos Las hojas tiernas han sido consumidas en ensalada en tiempos de escasez. La infusión de la planta es tomada para provocar la regla. Restregada sobre una verruga logra eliminarla.

Rosaceae



Nombre Científico *Sanguisorba hybrida* (L.) Nordborg

Nombre Común

Ecología

Herbácea perenne con varios tallos de hasta 75 cm, densamente pubescentes. Hojas basales con 3-5 pares de folíolos. Flores verdosas o teñidas de rojo, hermafroditas o femeninas. Fruto aquenio. Florece de abril a julio. Habita en proximidades de cursos de agua y lugares en general frescos y sombríos.

Usos

No se le conocen usos populares.

Rosaceae



Nombre Científico *Pyrus bourgaeana* Decne

Nombre Común Guapero, Peral silvestre, Piruétano

Ecología Árbol caducifolio de hasta 10 m de altura, aunque lo normal es que no pase de 5-6 m. Flores blancas o blanco-rosadas. Fruto verdoso-amarillento más o menos carnoso, entre piriforme y globoso. Florece de febrero a abril. Habita en bordes de caminos y carreteras, sotobosques. Esporádico por todo el territorio.

Usos No se le conocen usos populares.

Rosaceae



- Nombre Científico** *Crataegus monogyna* Jacq. subsp. *brevispina* (G. Kunze) Franco
- Nombre Común** Majuelo, Tileró
- Ecología** Arbusto o pequeño árbol caducifolio y espinoso con tronco de hasta 5 m de altura. Flores blancas. Fruto rojizo. Florece de marzo a mayo. Habita en bordes de caminos, sotobosques, matorrales, setos, etc.
- Usos** Existen evidencias de su uso desde la prehistoria. Tiene propiedades medicinales similares a la tila, como tónico para el corazón, fortaleciendo las constantes vitales. Recomendado para los pacientes de enfermedades cardiovasculares. Se recogen los capullos de las flores, se dejan secar y se usan en infusión como tila. Es planta melífera. Su madera se emplea en tornería y para fabricar carbón. Se cultiva como ornamental.